



Swegon **CASA**® Central

Kerrostalokuvut keskitettyihin ilmanvaihtojärjestelmiin

Blues



Salsa



Tango



Pop



Swegon **CASA** Central Blues

- Moderni ja tyylikäs liesikupu huoltovapaalla LED-valaistuksella.

Swegon **CASA** Central Salsa

- Liesikupu erittäin hyvällä kärynsieppauskyvyllä, markkinoiden paras suorituskky ulosvedettävien liesikupujen tuoteryhmässä.

Swegon **CASA** Central Tango

- Suuren höyrytilavuuden ansiosta kykenee sieppaamaan käryt jopa 90 prosenttisesti hyvin pienillä ilmavirroilla.

Swegon **CASA** Central Pop

- Moderni ja tyylikäs perusliesikupu.



Swegon CASA kerrostalokuvut keskitettyihin järjestelmiin


Yleistä

Liesikuvulla on keskeinen rooli kodin ilmanvaihtojärjestelmässä. On tärkeää, että liesikupu poistaa käryt tehokkaasti ja hiljaisesti. Swegon CASA Central -liesikuvuissa on helppokäyttöiset ohjauspaneelit.

Kaikki Swegon CASA -liesikuvut sulautuvat tyylikkäällä tavalla selkeälinjaisen muotoilunsa ansiosta erittäin hyvin osaksi modernin keittiön kalustusta. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota käyttömukavuuteen, ja kuvuissa on suosittu sileitä, helposti puhdistettavia pintoja. Myös ruostumattomasta teräksestä valmistetut rasvasuodattimet on helppo puhdistaa. Kupujen valaistus on toteutettu huoltovapaililla LED-valoilla.


Ohjauspaneeli

Swegon CASA -liesikuvuissa on etulasiin integroitu kapasitiivinen kosketuspaneeli (pl. Tango), jonka avulla kuvun toimintaa ohjataan. Tango-kuvussa on käytettävissä samat ohjaustoiminnot ja ilmaisimet, ohjaus on toteutettu painikkein. Pop-kuvussa on hipaisunäppäin valoa varten.




Kupujen mitat



Blues / Pop




Hormisuoja



Salsa



Tango



- 1 = Lähtökaulus, Ø 125 mm
2 = Virtaliittimen sijainti

	Blues 	Salsa 	Tango 	Pop 
Leveys	500 ja 600 mm	500 ja 600 mm	500 ja 600 mm	500, 600 mm
Etupaneelin korkeus	105 mm	64 mm		105 mm
Syvyys	525 mm	295 - 490 mm	295 / 491 mm	525 mm
Sähköliitäntä	Pistotulppa	Pistotulppa	Pistotulppa	Pistotulppa
Väri/materiaali	Valkoinen, ruostumaton teräs	Valkoinen, maalattu hopea	Valkoinen	Valkoinen
Etulasin väri	Valkoinen tai musta	Valkoinen tai musta	–	Valkoinen
Valaistus	LED	LED	LED	LED
Ohjauspaneeli	Etulasiin integroitu kapasitiivinen kosketuspaneeli, valkoisilla itsestään himmenevillä LED-valoilla.	Etulasiin integroitu kapasitiivinen kosketuspaneeli, valkoisilla itsestään himmenevillä LED-valoilla.	Ohjauspaneeli kolmella painikkeella ja merkkivaloilla, jotka ilmaisevat kuvun läpän aukioloajan ja koneen puhallinnopeuden.	Etulasiin integroitu kapasitiivinen kosketuspaneeli valaisimen ohjaukseen, ei ohjaustoimintoja.
Rasvasuodatin	2 ruostumattomasta teräksestä valmistettua suodatinta	1 ruostumattomasta teräksestä valmistettu suodatin	2 ruostumattomasta teräksestä valmistettua suodatinta	2 ruostumattomasta teräksestä valmistettua suodatinta
Läpän ohjausmahdollisuus erillisellä katkaisimella	Kyllä	Kyllä	Kyllä	–
Indikointitieto läpän asennosta	Kyllä	Kyllä	Kyllä	–
Savunrajoitin	Kyllä	Kyllä	–	–
ÄV-laatikko	Kyllä	Kyllä	–	–
Hormisuojaus	Lisävaruste, ruostumaton teräs, 760 - 1010 mm	–	–	–
Saferaturvatekniikka	Lisävaruste	–	–	–
Asennustapa	Kaapiston yhteyteen, seinään.	Kaapiston yhteyteen.	Kaapiston yhteyteen.	Kaapiston yhteyteen.

Erittely

Swegon CASA Central Blues

Central Blues, valkoinen

500 mm

CBV5

600 mm

CBV6

Central Blues, ruostumaton teräs

500 mm

CBR5

600 mm

CBR6

Hormisuoja, RST, 760 - 1010 mm

BPJ8

Swegon CASA Central Tango

Central Tango, valkoinen

500 mm

CTV5

600 mm

CTV6

Swegon CASA Central Pop

Central Pop, valkoinen

500 mm

CPV5

600 mm

CPV6

Swegon CASA Central Salsa

Central Salsa, valkoinen

500 mm

CSV5

600 mm

CSV6

Central Salsa, hopea

500 mm

CSR5

600 mm

CSR6